

Blandbarhed af Flex Foliar produkter

Samme farve i Mix? kolonnen = compatible produkter, blandbare før udbringning i vandig fortynding med 2 dele vand.

06-02-2019

| Base recipe | Mix? | Total-N | NO3-N | NH4-N | P | K | S | Mg | Ca | Mn | B | Zn | Cu | Fe | Mo |
|--|------|---------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|
| Foliar N + Mg + Ca + micro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foliar N 16, 2Ca, 3Mg + nitrat | | 16,0 | 1,4 | | | | | 3,2 | 1,8 | | | | | | |
| Foliar N 18, 2Ca, 3Mg + nitrat | | 17,7 | 1,7 | | | | | 2,8 | 2,2 | | | | | | |
| Foliar N 18, 4Ca, 2Mg, Mn | | 17,7 | 0,1 | | | | | 1,9 | 3,6 | 0,2 | | | | | |
| Foliar NK 18-3, 3Ca, Mg, Mn, B + nitrat | | 17,7 | 1,6 | | | 2,7 | | 0,9 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | | | | |
| Foliar NK 18-3, Ca, 2Mg, Mn, B + nitrat | | 17,7 | 1,0 | | | 2,7 | | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | | | | |
| Foliar N 18, 5Ca + nitrat | | 18,0 | 2,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | |
| Foliar N 18, S, 2Mg, Fe | | 18,0 | | | | | 0,6 | 2,0 | | | | | | 1,0 | |
| Foliar NK 18-3, 3Mg + nitrat | | 18,0 | 1,0 | | | 2,7 | | 2,7 | | | | | | | |
| Foliar N 18, 2Mg + nitrat | | 18,0 | 1,1 | | | | | 2,0 | | | | | | | |
| Foliar N 18, 2S, 3Mg | | 18,0 | | | | | 1,8 | 2,7 | | | | | | | |
| Foliar N 22, 3Mg ** | | 22,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | |
| Micro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micro NK 2-10 | * * | 2,0 | | | | 10,0 | | | | | | | | | |
| Micro N 2, 7Mg | | 2,0 | | | | | | 7,3 | | | | | | | |
| Micro N 2, 6S, 5Mg | | 2,0 | | | | | 5,9 | 5,0 | | | | | | | |
| Micro N 2, 7S, Mg, Mn | | 2,0 | | | | | 6,8 | 0,5 | | 12,0 | | | | | |
| Micro N 2, 5S, Mg, Zn | | 2,0 | | | | | 4,8 | 0,5 | | | | 10,0 | | | |
| Micro N 2, Na, Mo | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| Micro N 2, S, Mg, B, Zn, Cu | | 2,0 | | | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| Micro N 2, 2S, Mg, Mn, Cu, Fe | | 2,0 | | | | | 2,3 | 0,5 | | 1,0 | | | 1,3 | 2,0 | |
| Micro N 2, 2S, Mg, Mn, B, Zn, Na, Cu, Fe, Mo | | 2,0 | | | | | 2,4 | 0,5 | | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,6 | 0,12 |
| Micro N 2, 2S, Mg, Mn, B, Zn, Cu, Fe, Mo | | 2,0 | | | | | 1,8 | 0,5 | | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,02 |
| Micro N 2, S, Mg, Mn, B, Zn, Na, Cu, Fe, Mo | | 2,0 | | | | | 1,1 | 0,4 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,06 |
| Foliar P | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foliar NP 7-6, Mg | | 7,0 | | 2,0 | 6,0 | | | 0,6 | | | | | | | |
| Foliar NP 18-3, 2Mg | | 18,0 | | 0,9 | 3,0 | | | 2,0 | | | | | | | |
| Foliar NPK 18-3-2, 2Mg | | 17,7 | | | 3,0 | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | |

Eksempel 1: Er N 18, 5Ca, Mg + nitrat blandbar med NK 2-10? JA. Begge har blå farve. **Eksempel 2:** Er N18, S, 2Mg, Fe blandbar med NP 7-6, Mg? NEJ! De har ikke samme farve.

* K+S kombinationer kræver ekstra vand så K%+S%<3

Generelle regler: Bland ALDRIG Ca+Sulfat. Bland ALDRIG P+Fe. I blandinger med NP produkter skal pH holdes under 4.

** Blanding af micro produkter med N22 1:1 gør generelt at produkterne holdes flydende længere, for bedre optag.

For mere information kontakt os: info@flex-fertilizer.com